

Rezultati januarskega štetja vodnih ptic (IWC) leta 2025 v Sloveniji

Luka Božič, nacionalni koordinator IWC

DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Kamenškova 18, SI–2000 Maribor, Slovenija, e–mail: luka.bozic@dopps.si

Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) poteka v Sloveniji od leta 1988, leta 1997 pa je bilo prvič zastavljeno kot celosten, koordiniran in standardiziran popis vodnih ptic na ozemlju celotne Slovenije (Štumberger 1997). Od takrat naprej štetje pokriva vse večje reke, Obalo in večino pomembnejših stoječih vodnih teles v državi (Štumberger 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, Božič 2005, 2006, 2007, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024). K temu sta pripomogla predvsem dobra organizacija in veliko število sodelujočih prostovoljnih popisovalcev. V poročilu so predstavljeni rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2025, ki je v podobnem obsegu potekalo že devetindvajsetič zapored.

Metoda

Leta 2025 smo vodne ptice šteli 18. in 19. januarja. Organizacija, potek, uporabljena metoda štetja in popisni obrazci so bili takšni kot leta 1997 (Štumberger 1997). Pri obdelavi in predstavitvi rezultatov smo upoštevali tudi nekatere podatke, zbrane zunaj organiziranega štetja, nekaj dni pred ali po koncu tedna, predvidenega za štetje. Kormorane *Phalacrocorax carbo* smo na števnem območju Mure, panonskem delu Drave in srednji Savi posebej šteli na znanih skupinskih prenočiščih. Na skupinskih prenočiščih smo šteli tudi pritlikave kormorane *Microcarbo pygmeus*, velike žagarje *Mergus merganser* in galebe Laridae na števnem območju Drave, velike žagarje na števnem območju Savinje ter galebe na srednji Savi. Mokože *Rallus aquaticus* smo na ptujskih studenčnicah (Drava) sočasno s štetjem drugih vodnih ptic popisali s pomočjo predvajanja posnetka oglašanja. Metoda je podrobneje opisana v Božič (2002). V štetje so bile tako kot vsako leto vključene vrste iz naslednjih skupin ptic: plovci Anatidae, slapniki Gaviidae, kormorani Phalacrocoracidae, čaplje Ardeidae, štoklje Ciconiidae, plamenci Phoenicopteridae, ponirki Podicipedidae, tukalice Rallidae, pobrežniki Charadriiformes ter belorepec *Haliaeetus albicilla*, rjavi lunj *Circus aeruginosus*, močvirska uharica *Asio flammeus*, vodomec *Alcedo atthis* in povodni kos *Cinclus cinclus*.

Vremenske razmere in zaledenelost vodnih površin

Januar 2025 je bil v Sloveniji za 2,8 °C toplejši kot v dolgoletnem povprečju, vendar pa so bili dnevi pred štetjem in marsikje tudi med samim štetjem, večinoma hladnejši od normale, z odkloni do 3 °C. Padavin je bilo v večjem delu države več kot navadno. Količina se je sicer od zahoda (presežek ponekod >300 %) proti vzhodu zmanjševala, tako da je bilo marsikje na SV manj padavin od normale. Povprečna mesečna temperatura je bila decembra 2024 po vsej državi višja od dolgoletnega povprečja, v večjem delu do 1,5 °C. Najtoplejša je bila zadnja tretjina meseca. Padavin je bilo skoraj povsod občutno manj kot v dolgoletnem povprečju, najbolj izrazito v severni tretjini državnega ozemlja (Cegnar 2024, 2025). Januarja 2025 se je po rekah večjega dela Slovenije pretakalo občutno več vode kot navadno, podpovprečno vodnate so bile le Krka, Sotla ter reke porečja Drave in Mure. Decembra 2024 so bili pretoki

rek povsod po Sloveniji vsaj za okoli 50 % manjši kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju (Ulaga & Koprivšek 2024, 2025). V času štetja se je nad večjim delom Evrope zadrževalo območje visokega zračnega tlaka, v Sredozemlju pa ciklon. Oba dneva je v notranjosti države prevladovala nizka oblačnost, na Primorskem in v višjih legah pa je bilo več sonca. Najvišje dnevne temperature so bile od -1 do 3 °C, na Primorskem do 11 °C (Klančar 2025).

Med štetjem 2025 so bile reke večinoma nezaledenele. Od rečnih akumulacij so bili delno zaledeneli Dravograjsko jezero (1/2), Perniško jezero (3/4) in jezero Pristava na Pesnici (1/4) ter Gajševsko jezero na Ščavnici (1/4). Manjše reke in potoki so bili povsod po državi večinoma nezaledeneli. Stoječa vodna telesa na števnih območjih v notranjosti Slovenije so bila bodisi nezaledenela ali delno zaledenela (1/4–3/4), redka pa so bila zaledenela v celoti. Slednjih je bilo nekoliko več na števnih območjih Drave in Mure. Na Primorskem ter na Obali so bila stoječa vodna telesa večinoma nezaledenela. Zadrževalnik Medvedce, Škalsko jezero, Cerkniško jezero in Sečoveljske soline (Fontanigge) so bili zaledeneli 1/4, velika gramoznica pri Petišovcih 3/4, ostala pomembnejša stoječa vodna telesa pa so bila nezaledenela.

Rezultati


Sodelovalo je 249 popisovalcev (glej seznam na koncu). Pregledali smo 418 popisnih odsekov na rekah in obalnem morju v skupni dolžini 1457,4 km (tabela 1), kar je 79,7 % celotne dolžine odsekov, vključenih v popis. Poleg tega smo pregledali tudi 222 lokalitet (181 stoječih in 41 tekočih voda) od skupno 348 (tabela 2), kar je 63,8 % vseh lokalitet, evidentiranih v bazi januarskega štetja vodnih ptic do vključno leta 2025. Popisne odseke, pregledane v štetju leta 2025, prikazuje slika 1, razširjenost pregledanih lokalitet pa slika 2.

Tabela 1: Število vseh in pregledanih popisnih odsekov na rekah in obalnem morju ter njihova skupna dolžina na posameznem števnem območju in v celotni državi med januarским štejetjem vodnih ptic (IWC) leta 2025 v Sloveniji


Števno območje	Št. vseh popisnih odsekov	Dolžina (km)	Št. pregledanih odsekov 2025	Dolžina (km)
Mura	61	220,2	54	186,9
Drava	138	374,4	119	300,7
Savinja	38	141,5	30	84,6
Zgornja Sava	113	387,1	106	355,6
Spodnja Sava	71	272,7	58	228,9
Kolpa	14	118,0	6	48,4
Notranjska in Primorska	44	272,9	33	209,7
Obala	12	42,6	12	42,6
Skupaj	491	1829,4	418	1457,4

Tabela 2: Število vseh in pregledanih lokalitet (stoječih voda, potokov in manjših rek) na posameznem števnem območju in v celotni državi med januarским štejetjem vodnih ptic (IWC) leta 2025 v Sloveniji

Števno območje	Št. vseh lokalitet – stoječe vode	Št. vseh lokalitet – tekoče vode	Št. pregledanih lokalitet 2025 – stoječe vode	Št. pregledanih lokalitet 2025 – tekoče vode
Mura	81	10	73	4
Drava	64	25	42	9
Savinja	19	6	15	5
Zgornja Sava	28	17	20	7
Spodnja Sava	12	10	8	3
Kolpa	1	4	1	2
Notranjska in Primorska	21	33	13	11
Obala	14	3	9	0
Skupaj	240	108	181	41



Slika 1: Popisni odseki januarskega štetja vodnih ptic (IWC) na rekah in obalnem morju v Sloveniji leta 2025; temno modre označujejo popisane, svetlo modre pa nepopisane odseke.



Slika 2: Lokalizacije, popisane med januarskim štetjem vodnih ptic (IWC) v Sloveniji leta 2025; beli krogi označujejo stoječe vode, modri krogi pa potoke in manjše reke.

Skupaj smo prešteli 52.566 vodnih ptic, pripadajočih 68 vrstam. Poleg tega smo zabeležili še tri druge taksone (domačo raco, križanca med sivo in labodjo gosjo in en vrstno nedoločen takson). Skupno število vodnih ptic je bilo nadpovprečno (+2 % povprečja / 51.368), tako kot tudi število zabeleženih vrst (povprečje 61 vrst). Slednje je bilo celo med največjimi v devetindvajsetih letih januarskih štetij vodnih ptic doslej, s čemer se je niz zaporednih štetij z nadpovprečnim številom vrst podaljšal na sedem let. Tako kot v vseh štetjih doslej smo tudi leta 2025 največ vodnih ptic prešteli na števnem območju reke Drave, in sicer 22.725 (43,2 % vseh vodnih ptic). Tako kot v večini štetij doslej števila 10.000 prešteti vodnih ptic nismo presegli na nobenem drugem števnem območju. Na območju Drave (+3 % povprečja) je bilo število vodnih ptic blizu povprečnemu, na območjih Mure (+21 %), Spodnje Save (+25 %), Kolpe (+24 %) ter Notranjske in Primorske (+6 %) nadpovprečno, na območjih Savinje (-13 %), Zgornje Save (-13 %), in Obale (-15 %) pa manjše od povprečnega. Dolgotrajen niz nadpovprečnih števil na števnem območju Spodnje Save se je s tem povečal na sedem let, niz podpovprečnih števil na območju Obale pa na 12 let. V zadnjih desetih štetjih je bilo število vodnih ptic na števnem območju Mure le dvakrat manjše od povprečnega (2018 in 2023), na območju Zgornje Save pa kar osemkrat (vsa leta razen 2017 in 2022). Med največjimi doslej je bilo leta 2025 število vodnih ptic na območju Kolpe (večje samo trikrat pred tem), medtem ko zabeležena števila na drugih območjih v tem pogledu ne izstopajo tako izrazito. Med posameznimi lokacijami je bilo vodnih ptic največ na Ptujskem jezeru (7195 os.), zadrževalniku Medvedce (5214 os.), Ormoškem jezeru (3081 os.), Sečoveljskih solinah (2669 os.), Cerkniskem jezeru (1777 os.), Brežiškem jezeru (1663 os.), Škocjanskem zatoku (1344 os.), Račkih ribnikih (946 os.), gramoznici Stari grad (849 os.), Zbiljskem jezeru (793 os.), Gajševskem jezeru (788 os.), novi gramoznici pri Petišovcih (699 os.), gramoznici pri Dobrovniku (597 os.) in Šoštanjskem jezeru (564 os.).

Mlakarica *Anas platyrhynchos* je bila leta 2025, tako kot med vsemi štetji doslej, daleč najštevilnejša vrsta (20.699 os., 39,4 % vseh vodnih ptic). Po številu prešteti osebki sledijo čopasta črnica *Aythya fuligula* (3474 os., 6,6 % vseh vodnih ptic), krehelj *Anas crecca* (2966 os., 5,6 % vseh vodnih ptic), kormoran (2842 os., 5,4 % vseh vodnih ptic) in beločela gos *Anser albifrons* (2636 os., 5,0 % vseh vodnih ptic). Krehelj je bil tokrat šele četrtič (in tretjič v zadnjih petih štetjih) med prvimi petimi vrstami, drugič doslej (po letu 2020) med temi ni bilo liske, medtem ko rečnega galeba *Chroicocephalus ridibundus* ni bilo med temi drugič zapored (in tretjič doslej). Čopasta črnica je bila tako visoko na seznamu najštevilnejših vrst le še leta 2022. Število 1000 prešteti osebki so leta 2025 presegli še liska *Fulica atra*, labod grbec *Cygnus olor*, rečni galeb, rumenonogi galeb *Larus michahellis*, žvižgavka *Mareca penelope*, sivka *Aythya ferina*, siva čaplja *Ardea cinerea* in siva gos *Anser anser*.

Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2025 po shemi razdelitve na osem števnih območij (Božič 2007, 2008a, 2008b, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024) so predstavljeni v tabeli 3. V dodatku (Excelova tabela na povezavi na koncu) so števna območja podrobneje razčlenjena na posamezne reke in manjša območja z večjim številom lokalitet, kot so poplavne ravnice, doline, ravnine ipd.

Tabela 3 (naslednja stran): Števila prešteti vodnih ptic na posameznem števnem območju in v celotni Sloveniji med januarskim štetjem vodnih ptic (IWC) leta 2025 (1 – Mura, 2 – Drava, 3 – Savinja, 4 – Zgornja Sava, 5 – Spodnja Sava, 6 – Kolpa, 7 – Notranjska in Primorska, 8 – Obala)

Vrsta		1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Slovensko ime	Latinsko ime									
siva gos	<i>Anser anser</i>	69	823	1	2	2		89	28	1014
labodja gos	<i>Anser cygnoides</i>				1					1
beločela gos	<i>Anser albifrons</i>		2632		2	1			1	2636
labodja gos x siva gos	<i>Anser cygnoides</i> × <i>A. anser</i>				1					1
labod grbec	<i>Cygnus olor</i>	397	854	120	204	250	1		108	1934
črni labod	<i>Cygnus atratus</i>		1							1
nilska gos	<i>Alopochen aegyptiaca</i>		3							3
duplinska kozarka	<i>Tadorna tadorna</i>	1	3		1	1		9	241	256
rjasta kozarka	<i>Tadorna ferruginea</i>		1					1		2
moškatna bleščavka	<i>Cairina moschata</i>		3	4						7
mandarinka	<i>Aix galericulata</i>		1		2	1			1	5
raca žličarica	<i>Spatula clypeata</i>		10		1			21	219	251
konopnica	<i>Mareca strepera</i>	2	244		6	67	6	82	221	628
žvižgavka	<i>Mareca penelope</i>	44	348	2	4	73	24	13	681	1189
mlakarica	<i>Anas platyrhynchos</i>	3815	7477	1093	2640	2384	803	1816	671	20699
dolgorepa raca	<i>Anas acuta</i>		85	2		8	1	39	1	136
kreheljc	<i>Anas crecca</i>	520	1268	106	257	137	44	72	562	2966
tatarska žvižgavka	<i>Netta rufina</i>					3				3
sivka	<i>Aythya ferina</i>	29	796	37	4	261		8	25	1160
kostanjevka	<i>Aythya nyroca</i>					15		11		26
čopasta črnica	<i>Aythya fuligula</i>	30	2820	81	283	222		31	7	3474
rjavka	<i>Aythya marila</i>							1		1
beloliska	<i>Melanitta fusca</i>			1					1	2
zimski raca	<i>Clangula hyemalis</i>				1					1
zvonec	<i>Bucephala clangula</i>	1	347		9	1		17	1	376
mali žagar	<i>Mergellus albellus</i>		10		2	2		1		15
veliki žagar	<i>Mergus merganser</i>	90	219	141	280	80	71	61		942
srednji žagar	<i>Mergus serrator</i>								41	41
domača raca			6		13					19
mokož	<i>Rallus aquaticus</i>	6	59	2	6	10		2	2	87
zelenonoga tukalica	<i>Gallinula chloropus</i>	26	45	43	35	59	4	7	13	232
liska	<i>Fulca atra</i>	149	553	332	109	484	4	283	363	2277
mali ponirek	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	9	215	4	57	176	8	13	71	553
čopasti ponirek	<i>Podiceps cristatus</i>	46	16	26	12	82	4	3	126	315
zlatouhi ponirek	<i>Podiceps auritus</i>		6						1	7
črnovrati ponirek	<i>Podiceps nigricollis</i>		2	1					47	50
plamenec	<i>Phoenicopterus roseus</i>								65	65
priba	<i>Vanellus vanellus</i>					13				13
veliki škurh	<i>Numenius arquata</i>								17	17
spremenljivi prodnik	<i>Calidris alpina</i>								5	5
puklež	<i>Lymnocyptes minimus</i>					1				1
sloka	<i>Scolopax rusticola</i>	1	1					3		5
kozica	<i>Gallinago gallinago</i>	4	10	6	11	59	37	12	2	141
mali martinec	<i>Actitis hypoleucos</i>	10	3			5			13	31
pikasti martinec	<i>Tringa ochropus</i>	21	20	5	1	1				48
zelenonogi martinec	<i>Tringa nebularia</i>								19	19
rečni galeb	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>		475		15	4	1	2	1320	1817
črnoglavi galeb	<i>Ichthyophaga melanocephalus</i>		1							1
sivi galeb	<i>Larus canus</i>		214		9			3	2	228
srebrni galeb	<i>Larus argentatus</i>		1							1
črnomorski galeb	<i>Larus cachinnans</i>		570		9					579
rumenonogi galeb	<i>Larus michahellis</i>		124	9	218			314	1032	1697
rumen. / črnogaleb	<i>Larus michahellis / cachinnans</i>	2	13			59				74
rjavi galeb	<i>Larus fuscus</i>		1		1					2
kričava čigra	<i>Thalasseus sandvicensis</i>								22	22
rdečegrlji slapnik	<i>Gavia stellata</i>								3	3
polarni slapnik	<i>Gavia arctica</i>	1							25	26
bela štoklja	<i>Ciconia ciconia</i>	1	3					1		5
pritikavi kormoran	<i>Microcarbo pygmeus</i>		923						33	956
kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	312	840	315	335	636	20	123	261	2842
vranjek	<i>Gulosus aristotelis</i>								44	44
sveti ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>								23	23
žličarka	<i>Platalea leucorodia</i>								2	2
bobnarica	<i>Botaurus stellaris</i>	1								1
kravja čaplja	<i>Bubulcus ibis</i>		2			5		23		30
siva čaplja	<i>Ardea cinerea</i>	141	301	103	269	209	15	69	42	1149
velika bela čaplja	<i>Ardea alba</i>	229	343	3	42	66		41	21	745
mala bela čaplja	<i>Egretta garzetta</i>	1			8		1	3	63	76
belorepec	<i>Haliaeetus albicilla</i>	7	10		1	5		2		25
vodomec	<i>Alcedo atthis</i>	12	18	11	24	21	6	12	17	121
povodni kos	<i>Cinclus cinclus</i>	3	5	8	234	20		172		442
Skupaj		5980	22725	2456	5109	5423	1050	3360	6463	52566

Leta 2025 med januarskim štetjem vodnih ptic nismo zabeležili veliko neobičajnih vrst. Po prvem opazovanju svetega ibisa *Threskiornis aethiopicus* med štetjem leta 2024 je bila vrsta tokrat znova zabeležena v Škocjanskem zatoku. Na osnovi njenega pojavljanja v severni Italiji (Keller *et al.* 2020) pričakujemo, da jo bomo v bodoče med januarskimi štetji beležili redno. Podobno verjetno velja tudi za plamenca *Phoenicopterus roseus*, čeprav smo ga leta 2025 zabeležili šele petič. Od redkejših vrst velja omeniti žličarko *Platalea leucorodia* (Sečoveljske soline), opazovano šele četrtič v januarskem štetju vodnih ptic, vendar tretjič v zadnjih štirih letih.

Izmed vrst, ki se pojavljajo redno, smo leta 2025 prešteli največ žvižgavk (prvič več kot 1000 os.), rac žličaric *Spatula clypeata*, kostanjevk *Aythya nyroca*, čopastih črnice, belorepcev *Haliaeetus albicilla* in malih martincev *Actitis hypoleucos* v okviru januarskih štetij vodnih ptic doslej. Med te lahko verjetno prištevamo tudi nekdanji redki vrsti zlatouhega ponirka *Podiceps auritus* (zabeležen v zadnjih sedmih štetjih) in kravjo čapljo *Bubulcus ibis* (zabeležena v zadnjih štirih štetjih). Razen tega je bilo beločelih gosi več le med štetjem leta 2019 in 2020, duplinskih kozark *Tadorna tadorna* leta 2023, konopnic *Mareca strepera*, kreheljcev in dolgorepih rac *Anas acuta* leta 2024 ter kozic *Gallinago gallinago* leta 2023. Najmanjše število v devetindvajsetih letih januarskih štetij vodnih ptic smo leta 2025 zabeležili pri zvoncu *Bucephala clangula*, malem žagarju *Mergellus albellus* in liski *Fulica atra*. Število malih ponirkov *Tachybaptus ruficollis* (manjše trikrat pred tem) in rečnih galebcev (manjše le 2022) je bilo med najmanjšimi doslej.

Kratek komentar nekaterih rezultatov

Pri vrstah z največjimi in velikimi ter najmanjšimi in majhnimi zabeleženimi števili so rezultati štetja leta 2025 večinoma nadaljevanje populacijskih trendov njihovih januarskih populacij v Sloveniji, ki jih beležimo zadnjih nekaj let (Božič 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024). Med vrstami s pozitivnimi populacijskimi trendi prevladujejo predstavniki reda plojkokljunov, za katere je pri več vrstah značilno ujemanje s trendi prezimujočih regionalnih biogeografskih populacij v Evropi, čeprav je pri najnovejši analizi za zadnje desetletno obdobje 2014–2023 tega ujemanja manj kot pri predhodni analizi za obdobje 2009–2018 in pri dolgoročnih trendih (Nagy & Langendoen 2020, Nagy *et al.* 2025). Mednje spadajo beločela gos (populacija podvrste albifrons Z Sibirije/Srednje Evrope oz. Panonska populacija; strm porast 1987–2023, zmeren porast 2014–2023), duplinska kozarka (populacija Črnega morja in Sredozemlja; strm porast 1996–2023, zmeren upad 2014–2023), konopnica (populacija Srednje Evrope, Črnega morja in Sredozemlja; zmeren porast 1969–2023, negotov 2014–2023), žvižgavka (populacija Črnega morja in Sredozemlja; zmeren upad 1983–2023, stabilen 2014–2023), kreheljca (populacija Črnega morja in Sredozemlja; zmeren porast 1988–2023, stabilen 2014–2023), dolgorepa raca (populacija Črnega morja, Sredozemlja in Z Afrike; zmeren porast 1991–2023, negotov 2014–2023), raca žličarica (populacija Črnega morja, Sredozemlja in Z Afrike; stabilen 1986–2023, negotov 2014–2023) in čopasta črnica (populacija Srednje Evrope, Črnega morja in Sredozemlja; zmeren porast 1968–2023 in 2014–2023) (Wetlands International 2025a). Vsaj za desetletno obdobje 2014–2023 velja podobno tudi za zgoraj omenjene vrste z negativnimi populacijskimi trendi: zvonec (populacija JV Evrope in Jadrana; zmeren upad 1988–2023 in 2014–2023; populacija je v 20 letih upadla za 79 %), mali žagar (populacija Črnega morja in V Sredozemlja; stabilen 2001–2023, negotov 2014–2023), liska (populacija Črnega morja in Sredozemlja; stabilen 1987–2023, zmeren upad 2014–2023), mali ponirek (populacija Evrope in SZ Afrike; zmeren porast 1988–2023, stabilen

2014–2023; populacija je v 15 letih upadla za 18 %) in rečni galeb (populacija Z in Srednje Evrope; zmeren upad 1993–2023 in 2014–2023) (Wetlands International 2025a). Kljub negotovemu trendu malega žagarja pa na osnovi stopnje rasti v zadnjih 10 letih ocenjujejo, da se bo populacija vrste v treh generacijah zmanjšala za 18 % (Wetlands International 2025). Razen tega je ločena analiza podatkov o malem žagarju iz 16 držav na območju populacije SZ in Srednje Evrope za obdobje 1990–2011 potrdila, da se je zimska razširjenost vrste v Evropi zaradi porasta temperatur pomaknila proti severovzhodu, kar se kaže kot naraščanje števila prezimujočih osebkov v SV delu in upadanje v osrednji regiji (Pavon-Jordan *et al.* 2015).

Izmed vrst, ki v zadnjih letih na posameznih območjih Slovenije z zimskimi populacijami dosegajo mejno vrednost 1 % za opredeljevanje mokrišč mednarodnega pomena (Wetlands International 2025b), je v času štetja leta 2025 omenjeno vrednost (940 os.) dosegel le pritlikavi kormoran na reki Dravi. Ob tem je treba omeniti, da sta v prvem delu zime 2024/2025 tako beločela kot siva gos *A. anser* na zadrževalniku Medvedce presegali 1 % njunih regionalnih populacij (mejna vrednost 3500 oz. 1300 os.), v času štetja pa je bilo njuno število nekoliko manjše (D. Bordjan *osebno*). Med varstveno najpomembnejše vrste vodnih ptic uvrščamo tudi velikega žagarja, ki mejno vrednost za opredelitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA), določeno v Denac *et al.* (2011) (70 os.), v zadnjih letih dosegla na več slovenskih rekah. V štetju leta 2025 so bile takšne Drava, Savinja s ključnim prenočiščem na zahodnem Teharskem jezeru, srednja Sava, Sora in Kolpa.

Streljanje vodnih ptic v času štetja je potekalo na posameznih odsekih Kamniške Bistrice in Kolpe.

Zahvala: Vsem popisovalcem, ki so šteli vodne ptice, in lokalnim koordinatorjem gre zasluga, da smo ponovno in sistematično hkrati popisali vse pomembnejše vodne površine v Sloveniji. Brez nesebičnega truda to ne bi bilo mogoče. Vsem najlepša hvala.

Leta 2025 so v januarskem štetju vodnih ptic sodelovali: Nataša Bavec, Leon Borovnjak, Anja Cigan, Denis Cizar, Gregor Domanjko, Franc Ferk, Robi Gjergjek, Špela Gorički, Darko Ipša, Lijana Jurak, Vesna Kitthiya, Igor Kolenko, Matic Kolenko, Anja Kristl, Anton Lejko, Darko Lorenčič, Cvetka Marhold, Marjan Mauko, Valentina Novak, Mojca Podletnik, Dejan Rocner, Janja Šafarič, Željko Šalamun, Barbara Ščavničar, Robi Šiško, Tadej Törnar, Rozalija Vajdič, Simon Veberič, Martina Vida, Bernard Zanjekovič (**Mura**), Tilen Basle, Dominik Bombek, Živa Bombek, Dejan Bordjan, Ema Božič, Luka Božič, Franc Bračko, Marcelino Golob, Eva Horvat, Stanko Jamnikar, Franc Janžekovič, Matjaž Kerček, Sandra Kontrec, Aleksander Koren, Larisa Koren, Janez Leskovar, Katja Logar, Simon Martinc, Urška Martinc, Vesna Pirnat, Branko Pisanec, Alen Ploj, Matjaž Premzl, Sarah Robič, Klarisa Sipoš, Robi Šiško, Borut Štumberger, Žan Tertinek, Aleš Tomažič, Vesna Trup, Miroslav Vamberger, Aleš Verlič, Davorin Vrhovnik, Darja Zlodej (**Drava**), Katja Črnc, Tatjana Ermenc, Jan Gojznicar, Polona Gorišek, Karmen Jazbinšek, Miloš Jug, Simon Očko, Urša Očko, Jure Novak, Rafko Pintar, Zarja Platovšek, Gabrijela Triglav Brežnik, Jerneja Vaukan, Meta Zaluberšek, Tim Zaveršek (**Savinja**), Živa Alif, Blaž Blažič, Tomaž Bregant, Zlata Čuk, Damijan Denac, Katarina Denac, Mitja Denac, Mitja Dobovišek, Ana Dolenc, Matic Gabor, Marko Gerbec, Nataša Gorjanc, Janez Grašič, Jakob Habicht, Jurij Hanžel, Nika Hrabar, Alenka Ivačič, Jernej Jorgačevski, Jernej Kejžar, Andrej Kelbič, Aleš Klemenčič, Lana Klemenčič, Ema Kmecl, Primož Kmecl, Urša Koce, Ivica Kogovšek, Jerneja Kos, Žan Kuralt, Jernej Legat, Rado Legat, Marjana Mandeljč, Matija Mlakar Medved, Ruj Mihelič, Tomaž Mihelič, Blaž Mihovec, Nik Milek, Val Milek, Aljaž Mulej, Anja Novak, Sava Osole, Domen Oven, Uroš Peljhan, Nevenka Pfajfar, Jon Poljanec, Luka Poljanec, Maja Potokar, Sabina Povhe, Špela Prelogar Popit, Nej Primožič, Aleksander Pritekelj, Sara Rendulič, Katarina Rogelj, Romana Ružič, Maks Sešlar, Anton Štular, Rudolf Tekavčič, Davorin Tome, Tone Trebar, Lovro Tuljak, Manca Velkavrh, Rudi Verovnik, Barbara Vidmar, Lan Višnovar, Valerija Vlah,

Jaka Zlobko, Primož Žižek, Miha Žnidaršič (**Zg. Sava**), Aleš Arh, Patrik Arh, Maja Badovinec, Mateja Berce, Tomaž Berce, Gregor Bernard, Daniel Bosch, Aleksander Božič, Tjaša Božič, Alenka Bradač, Matjaž Cizel, Adrijan Černelč, Angela Čuk, Zdravko Čuk, Borut Domitrovič, Marjan Gobec, Andrej Hudoklin, Jože Hvala, Blaž Jarc, Ema Jevšnik, Filip Kapš, Andreja Kavčič, Barbara Kink, Nina Klavdija Gabron, Bor Klenovšek, Dušan Klenovšek, Sven Klenovšek, Marjan Kumelj, Mojca Kunst, Peter Kunst, Joaquin Lopez, Irena Matjašič Podhraški, Gaber Mihelič, Rudi Omahen, Salvatore Perrone, Martina Peterlin, Tilen Peterlin, Zdravko Podhraški, Terezija Potočar Korošec, Katarina Požun Brinovec, Toni Preskar, Miroslav Repar, Nejc Resnik, Pavel Šet, Jani Vidmar, Jakob Zaman Jelenič, Lucija Zorenč (**Sp. Sava**), Muhamed Delić, Ana Dolenc, Boris Grabrijan, Tončka Jankovič, Andrej Kelbič, Nejc Kelbič, David Knez, Urša Koce, Marko Pezdirc, Tanja Šumrada, Valerija Zakšek (**Kolpa**), Nejc Bajec, Zarja Bajec Pagon, Kaja Balog, Božo Bradaškja, Anica Cernatič Gregorič, Sara Cernich, Marjeta Cvetko, Milan Fakin, Matej Gamsar, Tomo Gamsar Pagon, Iztok Hribar, Matjaž Kerček, Katja Kirn Vodopivec, Dean Kovač, Matej Kovačič, Simon Kovačič, Albert Kravanja, Matic Kravanja, Zvonko Kravanja, Peter Krečič, Carmen Kuntz, Gorazd Kutin, Jana Laganis, Astrid Ličen, Bogdan Lipovšek, Klemen Miklavič, Ana Novak Velkavrh, Maja Ondračka, Laura Ozebek, Polona Pagon, Tadej Pipan, Slavko Polak, Jana Preradovič, Rok Rozman, Davide Scridel, Domen Stanič, Martina Stupar, Anže Škoberne, Marko Trošt, Martin Završnik (**Notranjska & Primorska**), Bojana Boh Podgornik, Daniel Bosch, Sara Cernich, Nina Jovčič, Bojana Lipej, Lovrenc Lipej, Bogdan Lipovšek, Borut Mozetič, Rajko Podgornik, Bia Rakar, Domen Stanič, Iztok Škornik, Dušan Šuštaršič, Al Vrezec, Enej Vrezec (**Obala**).

Lokalni koordinatorji leta 2025 so bili: Željko Šalamun (**Mura**), Luka Božič (**Drava**), Urša Očko (**Savinja**), Blaž Blažič, Katarina Denac, Mitja Denac (**Zg. Sava**), Gregor Bernard, Andrej Hudoklin, Dušan Klenovšek (**Sp. Sava**), Urša Koce (**Kolpa**), Peter Krečič (**Notranjska in Primorska**), Borut Mozetič (**Obala**).

Summary

In 2025, the International Waterbird Census (IWC) was carried out in Slovenia on 18 and 19 Jan. Waterbirds were counted on all larger rivers, along the entire Slovenian Coastland and on most of the major standing waters in the country. During the census, in which 249 observers took part, 418 sections of the rivers and coastal sea with a total length of 1457.4 km and 222 other localities (181 standing waters and 41 streams) were surveyed. Altogether, 52,566 waterbirds of 68 species were counted. Thus, the number of waterbirds and the number of species recorded were above the 29-year average. The average number of waterbirds was most exceeded (+25%) in the Lower Sava count area, while at the Coastland it was most below (–15%) the long-term average. The highest numbers of waterbirds were counted in the Drava count area, i.e. 22,725 individuals (43.2 % of all waterbirds in Slovenia). By far the most numerous species was Mallard *Anas platyrhynchos* (39.4% of all waterbirds), followed by Tufted Duck *Aythya fuligula* (6.6% of all waterbirds), Green-winged Teal *Anas crecca* (5.6% of all waterbirds), Great Cormorant *Phalacrocorax carbo* (5.4% of all waterbirds) and White-fronted Goose *Anser albifrons* (5.0 % of all waterbirds). The number of 1,000 counted individuals was also surpassed by Eurasian Coot *Fulica atra*, Mute Swan *Cygnus olor*, Black-headed Gull *Chroicocephalus ridibundus*, Yellow-legged Gull *Larus michahellis*, Eurasian Wigeon *Mareca penelope*, Common Pochard *Aythya ferina*, Grey Heron *Ardea cinerea* and Graylag Goose *Anser anser*. Among the rarer recorded species, the Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus*, African Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus* and Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia* deserve special mention. Numbers of the following species were the highest so far recorded during the IWC: Northern Shoveler *Spatula clypeata*, Eurasian Wigeon, Ferruginous Duck *Aythya nyroca*, Tufted Duck, Horned Grebe *Podiceps auritus*, Common

Sandpiper *Actitis hypoleucos*, Western Cattle-Egret *Bubulcus ibis* and White-tailed Eagle *Haliaeetus albicilla*. Numbers of Common Goldeneyes *Bucephala clangula*, Smews *Mergellus albellus* and Eurasian Coots were the lowest so far recorded during the IWC.

Literatura

- Božič L. (2002): Zimsko štetje mokožev *Rallus aquaticus* v Sloveniji. – *Acrocephalus* 23 (110/111): 27–33.
- Božič L. (2005): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2004 in 2005 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 26 (126): 123–137.
- Božič L. (2006): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2006 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 27 (130/131): 159–169.
- Božič L. (2007): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2007 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 28 (132): 23–31.
- Božič L. (2008a): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2008 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 29 (136): 39–49.
- Božič L. (2008b): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2009 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 29 (138/139): 169–179.
- Božič L. (2010): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2010 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 31 (145/146): 131–141.
- Božič L. (2011): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2011 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 32 (148/149): 67–77.
- Božič L. (2012): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2012 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 33 (152/153): 109–119.
- Božič L. (2013): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2013 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 34 (156/157): 93–103.
- Božič L. (2014): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2014 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 35 (160/161): 73–83.
- Božič L. (2015): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2015 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 36 (164/165): 57–67.
- Božič L. (2016): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2016 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 37 (170/171): 209–219.
- Božič L. (2017): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2017 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 38 (174/175): 203–215.
- Božič L. (2018): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2018 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 39 (178/179): 185–195.
- Božič L. (2019): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2019 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 40 (182/183): 31–43.
- Božič L. (2020): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2020 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 41 (184/185): 41–53.
- Božič L. (2021): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2021 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 42 (190/191): 79–93.

- Božič L. (2024): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic (IWC) leta 2024 v Sloveniji. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.
- Cegnar T. (2024): Podnebne razmere v decembru 2024. – Naše okolje. Mesečni bilten Agencije RS za okolje 31 (12): 3–25.
- Cegnar T. (2025): Podnebne razmere v januarju 2025. – Naše okolje. Mesečni bilten Agencije RS za okolje 32 (1): 3–27.
- Denac K., Mihelič T., Božič L., Kmecl P., Jančar T., Figelj J., Rubinič B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). – DOPPS, Ljubljana.
- Keller V., Herrando S., Voříšek P., Franch M., Kipson M., Milanese P., Martí D., Anton M., Klvaňová A., Kalyakin M. V., Bauer H.-G., Foppen R. P. B. (2020): European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. – European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona.
- Klančar M. (2025): Razvoj vremena v januarju 2025. – Naše okolje. Mesečni bilten Agencije RS za okolje 32 (1): 28–34.
- Nagy S., Langendoen T. (2020): Flyway trend analyses based on data from the African-Eurasian Waterbird Census from the period of 1967–2018. – Wetlands International, Wageningen. [<https://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>]
- Nagy, S., Augeard, A., Beriain, P., Guitink, L., Vernieuwe, R. & Langendoen, T. 2025. Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area, Ninth Edition. AEWAT Technical Series No. 78. Bonn, Germany.
- Pavon-Jordan D., Fox A. D., Clausen P., Dagys M., Deceuninck B., Devos K., Hearn R. D., Holt C. A., Hornman M., Keller V., Langendoen T., Ławicki Ł., Lorentsen S. H., Luigujoe L., Meissner W., Musil P., Nilsson L., Paquet J.-Y., Stipniece A., Stroud D. A., Wahl J., Zenatello M., Lehikoinen A. (2015): Climate-driven changes in winter abundance of a migratory waterbird in relation to EU protected areas. *Diversity and Distributions* 21 (5): 1–12.
- Štumberger B. (1997): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1997 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 18 (80/81): 29–39.
- Štumberger B. (1998): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 19 (87/88): 36–48.
- Štumberger B. (1999): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 20 (92): 6–22.
- Štumberger B. (2000): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 21 (102/103): 271–274.
- Štumberger B. (2001): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2001 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 22 (108): 171–174.
- Štumberger B. (2002): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2002 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 23 (110/111): 43–47.
- Štumberger B. (2005): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2003 v Sloveniji. – *Acrocephalus* 26 (125): 99–103.
- Uлага F., Koprivšek M. (2024): Vodnatost rek v decembru 2024. – Naše okolje. Mesečni bilten Agencije RS za okolje 31 (12): 89–94.

Uлага F., Koprivšek M. (2025): Vodnatost rek v januarju 2025. – Naše okolje. Mesečni bilten Agencije RS za okolje 32 (1): 47–52.

Wetlands International (2025a): Flyway-level trend analysis based on IWC data, 1967–2023. [<https://iwc-wi.shinyapps.io/csr9/>]

Wetlands International (2025b): Waterbirds Populations Portal. – [<http://wpe.wetlands.org>], 31/12/2025.

[DODATEK \(xlsx\)](#)

Število prešteti vodnih ptic v januarjem štejetju leta 2025 v Sloveniji (M – Mura, ŠČ – Ščavnica, LD – Ledava, MR – Mura razno: jezera, ribniki, gramoznice, mrtvice in potoki v Pomurju ter bližnji okolici, DA – Drava Alpe: meja z Avstrijo pri Libeličah–Selnica ob Dravi, MM – Meža in Mislinja, D – Drava: Selnica ob Dravi–meja s Hrvaško pri Središču ob Dravi, DV – Dravinja, P – Pesnica, DPP – Dravsko in Ptujsko polje: ribniki, gramoznice, kanali, potoki in polja na Dravskem in Ptujsem polju ter bližnji okolici, S – Savinja (vključuje Pako in Voglajno), ŠAL – Šaleška jezera: Škalsko, Velenjsko in Šoštanjno jezero, SR – Savinja razno: jezera, ribniki, manjše reke in potoki na Savinjski ravni ter v bližnji okolici, ZGS – zgornja Sava: Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Sava do Gornje Save (Kranj); vključuje Radovno, Tržiško Bistrico in Kokro, SRS – srednja Sava: Gornja Sava (Kranj)–Breg pri Litiji, SOR – Selška Sora, Poljanska Sora in Sora, KBI – Kamniška Bistrica, LB – Ljubljana, SAR – Savska ravan: jezera, gramoznice, manjše reke in potoki na Savski ravni, LBA – Ljubljansko barje: jezera, ribniki, kanali in potoki na Ljubljanskem barju, SSO – Sava soteska: Breg pri Litiji–Zidani Most, SS – spodnja Sava: Zidani Most–meja s Hrvaško, K – Krka, ST – Sotla, SSR – spodnja Sava razno: jezera, ribniki, gramoznice in potoki na Krški ravni ter bližnji okolici, KO – Kolpa, KOR – Kolpa razno: vodna telesa v Beli krajini in Ribniško-Kočevskem podolju, SO – Soča, I – Idrijca, VI – Vipava, VID – Vipavska dolina: jezera, glinokopi in potoki v Vipavski dolini, NOT – Notranjska: notranjska kraška polja in ponikalnice, Cerknjsko jezero, O – Obala: slovensko obalno morje, OS – Obala soline: Sečoveljske in Strunjske soline, OZ – Obala zatok: Škocjanski zatok, OR – Obala razno: stoječe vode in smetišča v Koprskih brdih. Število vodnih ptic, ki so bile preštete na prenočiščih, je označeno s krepkim tiskom.